

EXISTE AUSSI EN  
COFFRET  
CODE 81033



## POMPE DE RELEVAGE 230V

0,6KW INOX EAUX CHARGÉES

### CODE 111046



A quoi ça sert ?

Relever des eaux de pluie ou d'infiltration,  
vider des eaux blanches ou sales, ...  
(eaux pouvant contenir des particules en  
suspension)

Applications :

...



Hauteur de relevage importante



Résistance dans le temps et face à la  
corrosion



Supporte une eau chargée de  
particules solides



## TABLEAU TECHNIQUE

|                           |                      |                          |                     |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Débit max :               | 230 l/min            | HMT max :                | 10,60 mètres        |
| Type de liquide :         | Eaux vertes / brunes | Application :            | Elevage / Industrie |
| Intensité d'utilisation : | régulier             | Granulométrie maximale : | 40 mm               |
| Modèle :                  | AVX                  | Ampérage :               | 5 A                 |
| Tour/min :                | 2 900                | Tension :                | 230 V               |
| Puissance :               | 0,60 kW              | DNR :                    | 40                  |
| Hauteur :                 | 358 mm               | Largeur :                | 214 mm              |
| Longueur :                | 214 mm               | Poids :                  | 10,50 kg            |

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

A quoi ça sert ?

Relever des eaux de pluie ou d'infiltration, vider des eaux blanches ou sales, ... (eaux pouvant contenir des particules en suspension)

Applications :

- > Domestique
- > Agricole (eaux vertes / brunes)
- > Industrie

Avantages :

- Hauteur de relevage importante
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re-démarrage automatique grâce au flotteur
- Livré avec raccord de refoulement

Utilisation :

- > Eaux très chargées avec particules solides
- > Usage régulier
- > Température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ; maximum 35°C si la pompe est totalement immergée
- > Profondeur d'immersion maximale : 7 mètres
- > Granulométrie maximale : 40 mm
- > Taux de matière sèche maximum < 3%
- > DNR : 1" 1/2 - DN40
- > Hauteur de refoulement maximale : 10 mètres

### **Informations complémentaires :**

Caractéristiques techniques :

Construction

Corps de pompe et turbine vortex en acier inoxydable AISI304

Double corps de protection moteur

Étanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe

Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)

Livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement

Pour HMT 10,6 mètres = débit de 0 m<sup>3</sup>/h ; 0 l/min

Pour HMT 0,6 mètre = débit de 13,8 m<sup>3</sup>/h ; 230 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations


ACCESSOIRES CONSEILLÉS :


369040 COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 32 – 50 x 2

817106 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 40MM

817005 KIT ACCESSOIRES

Nous vous conseillons de rajouter le 369145 COUDE 3 PIECES CANNELE NYLON MALE 1"1/2 x 40 afin de faciliter le démontage du tuyau





## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 369040



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET**

VIS EN INOX DIAMETRE 32-50

CODE 817106



**TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M**

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM

CODE 369145



**COUDE 3 PIECES CANNELE NYLON**

MALE 1"1/2 x 40

CODE 818520



**4 METRES DE CORDE**

AVEC ECROU DE SERRAGE