



NHP SILVER MONO EAU FROIDE

150B - 10L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 146503

Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable

Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement

Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	10 L/min
Débit :	600 L/h	Tension :	230 V
Puissance :	3 kW	Ampérage :	15 A
Moteur :	Monophasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Direct	Vitesse de rotation :	1450 Tr/min
Châssis :	Acier peint	Capot :	Acier inoxydable
Roues :	Pleines Ø260mm	Lance :	Simple
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Oui	Total stop :	Non
Raccord d'entrée d'eau :	M1/2" - Gardena	Type de buse :	035
Norme d'isolation :	IP55	Longueur de câble :	4 m
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	55 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE


Description technique :

- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 1 tresse métallique

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).

La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine.



ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 160141



TURBOBUSE CALIBRE 035

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160051



RALLONGE DOUBLE INOX 500MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 812567



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 8 A 12L/MIN

CODE 164928

CODE 168460

CODE 139461



FLEX HP EAU FROIDE 20M Ø5/16"

2 TRESSES METALLIQUES PACKAGE

KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

CODE 139459

CODE 160969



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 5L



BIDON DE 2L