



COLONNE DISTRIBUTION 32L/M

ADBLUE AGILIS MANAGEMENT

CODE 72101AD

+ Gestion de flotte avec filtre intégré, équipement tout-en-un

+ Design compact, structure robuste IP55

+ Porte avant idéal pour les opérations de maintenance.

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|---------|
| Dimension E : | 506 mm | Dimension C : | 280 mm |
| Dimension B : | 360 mm | Dimension D : | 1387 mm |
| Dimension A : | 457 mm | Ampérage (A) : | 1.95 A |
| Débit (L/min) : | 32 L/min | DN : | DN20 |
| Flexible (m) : | 6 m | Nombre d'utilisateurs maxi : | 250 |
| Puissance : | 0,40 kW | Diamètre du flexible : | 3/4 mm |
| Flexible : | EPDM | Liquide : | ADBLUE |
| Pistolet : | AUTOMATIQUE | Tension (V) : | 230 V |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Caractéristiques :

- Tableau avec double afficheur
- Clavier et lecteur de clé (badge)
- Pistolet automatique
- Gestion jusqu'à 250 utilisateurs avec mot de passe ou clé
- Calcul consommation de la période pour chaque utilisateur
- Mémoire locale des 255 dernières distributions
- Possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- Gestion de la date et de l'heure de l'approvisionnement avec le logiciel Self Service Management AGILIS (en supplément)

Caractéristiques de la pompe :

- Débit : 32L/min
- Précision : +/- 1%
- Tension : 230V
- Puissance : 400W
- Ampérage max : 1,95
- Filtration : 3D
- BSP : 3/4"

- Tuyau de 6M
- IP55

Compatible eau et adblue

Programmation en usine disponible, contacter notre service client.

Informations complémentaires :

Le Self Service MC 2.0 pour AdBlue® est un distributeur d'AdBlue® à usage privé et représente la meilleure solution pour ceux qui souhaitent un système en libre-service tout en ayant la possibilité de surveiller l'activité de ravitaillement.


Le distributeur d'urée est compatible avec le nouveau logiciel Self Service Management 2.0 et permet de suivre l'activité du parc automobile de l'entreprise et de la flotte de réservoirs.

Une fois le distributeur d'AdBlue® connecté au logiciel 2.0, vous pouvez gérer le distributeur directement depuis votre PC. Régler les paramètres des réservoirs, autoriser les clés utilisateur ou véhicule à accéder au distributeur d'AdBlue®, recevoir et envoyer en continu des données pour générer des rapports, sont autant de fonctions que le Self Service MC 2.0 est capable d'effectuer de manière optimale.

La structure robuste est dotée d'une porte avant pour faciliter l'entretien des composants internes. La pompe à membrane est caractérisée par un moteur électrique sans joints dynamiques qui garantit l'efficacité d'une pompe industrielle fiable et auto-amorçante.

Le pistolet automatique du Self Service MC 2.0 est ergonomique, résistant et dispose d'un bec en acier inoxydable avec système Break-Away qui le protège de tout dommage éventuel si le pistolet est toujours inséré dans le réservoir du véhicule au moment du démarrage.

Enfin, le filtre 3D pour AdBlue® assure la qualité du produit distribué, grâce à sa haute efficacité de filtration, et prolonge ainsi la durée de vie du catalyseur.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 168757AGILIS



LOGICIEL USB SELF SERVICE
MANAGEMENT AGILIS

CODE 23173/CJ



KIT 10 CLES UTILISATEURS
POUR GESTION

CODE 23174



CLE ADMINISTRATEUR POUR GROUPE

23170 ET 23176

CODE 23177/C

CODE 23172/CJ



LECTEUR DE CLE ADMINISTRATEUR KIT DE TRANSFERT DE DONNEES

AVEC CORDON

POUR GESTION MCBOX CUBE