



STATION ECOMIX 2X75L

TRAITEMENT MANGANESE ET
DURETE

CODE 818125

- + Solution complète et prête à l'emploi
- + Eau parfaitement traitée peu importe votre consommation (alternance sur les 2 bouteilles de média gr&
- + 226;ce à la vanne TWIN)

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Station Ecomix	Débit en service :	2500 l/h
Débit de détassage :	1200 l/h	Pouvoir d'échange :	3,50 THm3
Volume d'eau traitée pour une dureté de 30°TH :	8.75 m3	DN :	1"1/4

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Une station Ecomix sert traiter le fer, le manganèse, l'ammonium, la dureté de l'eau et l'oxydabilité.

- Protège le matériel des dépôts de manganèses de l'encrassement des canalisations et du matériel de salle de traite.
- Augmente la production de lait. Les vaches s'abreuvent mieux lorsque l'eau est filtrée à cause du mauvais gout de la manganèse.
- Baisse du taux de non délivrance. L'abreuvement de meilleure qualité limite ce phénomène.

Fonctionnement :

L'ECOMIX C est un média multi-composant (composé de 5 médias différents) confirmé par 6 brevets. C'est un matériau filtrant complexe pour l'adoucissement et élimine les principaux contaminants du puits ou d'un forage.

Performances :

- Pouvoir d'échange de 3,5 ° THm3
- Débit de service : 2 500 l/h
- Débit de détassage : 1 200 l/h
- Consommation de sel par cycle de 100 gr / litre ECOMIX C
- Volume d'eau traité par bouteille avec dureté à extraire de 30° TH de 8.75 m3

Cadre d'utilisation :

- Dureté < à 75° THf
- Fer < 15 mg / litre
- Manganèse < 3 mg / litre
- Oxydabilité COD < 16 mg / litre
- Ammonium < 4mg / litre
- PH de 5 à 9°

- Absence de turbidité

Informations complémentaires :

Composition :

- 1 vanne CLACK TWIN WS1
- 1 raccord 1" 1/4
- 1 limiteur de débit
- 1 bac à sel de 200 litre
- 2 bouteilles STRUCTURAL de 14" x 65" top 4" (volume total de 140 litres)
- 150 L média ECOMIX C (2 x 75 L)

Caractéristiques et dimensions de l'installation :

- Avec by pass
- Turbine Volumétrique intégré
- Yok de raccordement 33/42 – 1" ¼

Durée de vie du consommable 10 ans (6 sacs de référence 825112)

Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux.
Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 825112



MEDIA STATION ECOMIX 25L

TRAITEMENT MANGANESE ET DURETE

CODE 170244



SAC DE SEL 25KG

CODE 170271



TROUSSE DE CONTRÔLE TH

CODE 818464



PHOTOMETRE MESURE FER

5,00MG/L MAX

CODE 818465



REACTIFS POUR FER

25 TESTS

CODE 818466



PHOTOMETRE MESURE MANGANESE

20,0MG/L MAX

CODE 818467

CODE 818480



REACTIFS POUR MANGANESE

VANNE DE MIXING CLACK

25 TESTS